

INHALTSVERZEICHNIS

Rohspan Standard E1 P2 V20	3
Rohspan Standard E1 P3 V100	4
Röhrenspanplatte roh E1 P2 V20	4
Rohspan Pappel leicht & hell	5
Rohspan feuerhemmend B1	6
Span – Verlegeplatten E1 P2 V20	7
Span – Verlegeplatten E1 P3 V100	7
MFP – Multifunktionsplatten.....	8
OSB 3 – Grobspanplatten E1 P3 V100	8
OSB 3 – Verlegeplatten E1 P3 V100	9
OSB 3 – Verlegeplatten E1 P3 V100	9
M D F roh E1	10
M D F Grundierfolie weiss Sm	11
M D F beschichtet.....	12
M D F Form biegsam	13
M D F feuchtigkeitsbeständig V100	13
M D F schwarz durchgefärbt	14
M D F farbig durchgefärbt.....	14
M D F Exterieur wasserfest.....	15
M D F Tricoya wasserfest outdoor	15

MITTERBERGER, Holz- & Plattenhandel, Brunnenwiesenstr. 4, 8172 Niederglatt
Tel: 044/851 50 00, Fax: 044/850 49 48, e-mail: info@mitterberger.ch, www.mitterberger.ch

M D F feuerhemmend B1	15
M D F Verlegeplatten E1.....	16
M D F Tiefziehplatten roh.....	16

Rohspan Standard E1 P2 V20

Rohdichte: ca. 580 – 720 kg/m³, je nach Stärke

Verleimung: P2-V20 E1

Stärke mm	280 x 207cm	310 x 207cm	411 x 207cm	560 x 207cm	Fr. / m ²
3	X				6.40
4	X				8.10
5	X				9.30
6	X				11.25
8	X				14.50
10	X				16.40
13	X				17.55
15	X				17.85
16	X	X	X	X	18.10
18	X				19.20
19	X	X	X	X	19.65
22	X	X	X	X	21.50
25	X	X	X	X	23.30
28	X				28.10
30	X	X	X	X	30.05
36	X				37.10
38	X		X		39.15
40	X	X		X	41.05
50	X				53.45

MITTERBERGER, Holz- & Plattenhandel, Brunnenwiesenstr. 4, 8172 Niederglatt
 Tel: 044/851 50 00, Fax: 044/850 49 48, e-mail: info@mitterberger.ch, www.mitterberger.ch

Rohspan Standard E1 P3 V100



Rohdichte: ca. 580 – 720 kg/m³, je nach Stärke

Verleimung: P3-V100 E1

Stärke mm	280 x 207cm	411 x 207cm	531 x 210cm		Fr. / m ²
10		X	X		15.65
13		X	X		20.37
16	X	X	X		25.00
19	X	X	X		27.40
22	X	X	X		30.80
25	X	X	X		35.10
30	X				41.90
38		X	X		52.60
40	X				55.45

Röhrenspanplatte roh E1 P2 V20

Rohdichte: ca. 425 kg/m³, je nach Stärke

Verleimung: P2-V20 E1

Stärke mm	188 x 80 cm				Fr. / m ²
33	X				27.00

Rohspan Pappel leicht & hell

Rohdichte: ca. 480 – 450 kg/m³, je nach Stärke

Verleimung: P2-V20 E1

Stärke mm	372 x 202cm	420 x 210cm	531 x 210cm		Fr. / m ²
16	X				18.10
19	X	X			19.65
28	X	X			28.10
32		X			32.10
40		X			41.05
50		X			53.45
60		X			64.10

Rohspan feuerhemmend B1



Rohdichte: ca. 580 – 720 kg/m³, je nach Stärke

Verleimung: B1

Stärke mm	265 x 210cm	531 x 210cm		Fr. / m ²
10	im 2erTakt	X		26.25
13	im 2erTakt	X		30.45
16	im 2erTakt	X		35.30
19	im 2erTakt	X		39.15
22	im 2erTakt	X		45.45
25	im 2erTakt	X		43.15
28	im 2erTakt	X		59.15
38	im 2erTakt	X		65.70

Span – Verlegeplatten E1 P2 V20



Rohdichte: ca. 560 - 700 kg/m³, je nach Stärke

Verleimung: P2-V20/E1

Ausführung: Nut & Feder (inkl. Feder)

Stärke mm	261 x 67cm	173 x 67cm	205 x 67cm		Fr. / m ²
13				im 4er Takt	21.80
16	X	X		im 4er Takt	22.30
19	X	X		im 4er Takt	23.50
22	X	X		im 4er Takt	25.50
25	X	X		im 4er Takt	29.00
30	X	X		im 4er Takt	34.10
40	X	X		im 4er Takt	45.00

Span – Verlegeplatten E1 P3 V100

Rohdichte: ca. 560 - 700 kg/m³, je nach Stärke

Verleimung: P3- E1 V100

Ausführung: Nut & Feder (inkl. Feder)

Stärke mm	261 x 67cm	173 x 67cm	205 x 67cm		Fr. / m ²
16	X	X		im 4er Takt	31.75
19	X	X		im 4er Takt	33.60
22	X	X		im 4er Takt	37.00
25	X	X		im 4er Takt	41.40
30	X	X		im 4er Takt	48.10
40				im 4er Takt	62.90

MITTERBERGER, Holz- & Plattenhandel, Brunnenwiesenstr. 4, 8172 Niederglatt
 Tel: 044/851 50 00, Fax: 044/850 49 48, e-mail: info@mitterberger.ch, www.mitterberger.ch

MFP – Multifunktionsplatten

Spanplatten mit hohen Längs- & Querfestigkeitswerten

Rohdichte: ca. 650 - 770 kg/m³, je nach Stärke

Verleimung: E1

Oberfläche: geschliffen

Stärke mm	250 x 125cm				Fr. / m ²
12	X				18.90
15	X				23.30
18	X				27.35
22	X				34.10

OSB 3 – Grobspanplatten E1 P3 V100

Richtungsorientierte Kieferlamellen



Rohdichte: ca. 650 - 700 kg/m³, je nach Stärke

Verleimung: AW100

Oberfläche: ungeschliffen

Stärke mm	250 x 125cm	500 x 125cm	280 x 207cm	500 x 250cm	Fr. / m ²
8		X			12.90
10		X	X		15.90
12		X	X		19.00
15		X	X		24.00
18		X	X		28.50
22		X	X		35.60
25		X	X		40.60
30				X	48.65

MITTERBERGER, Holz- & Plattenhandel, Brunnenwiesenstr. 4, 8172 Niederglatt
Tel: 044/851 50 00, Fax: 044/850 49 48, e-mail: info@mitterberger.ch, www.mitterberger.ch

OSB 3 – Verlegeplatten E1 P3 V100

Richtungsorientierte Kieferlamellen

Rohdichte: ca. 650 - 700 kg/m³, je nach Stärke

Verleimung: AW100

Oberfläche: ungeschliffen

Ausführung: **Nut & Kamm**

Stärke mm	249 x 61.5cm				Fr. / m ²
15	X				25.50
18	X				29.90
22	X				36.90
25	X				41.80

OSB 3 – Verlegeplatten E1 P3 V100

Richtungsorientierte Kieferlamellen

Rohdichte: ca. 650 - 700 kg/m³, je nach Stärke

Verleimung: AW100

Oberfläche: geschliffen

Ausführung: **Nut & Feder (inkl. Feder)**

Stärke mm	249 x 61.5cm				Fr. / m ²
15	X				27.50
18	X				31.90
22	X				38.90
25	X				43.80

M D F roh E1

Rohdichte: ca. 630 - 770 kg/m³, je nach Stärke

Verleimung: E1

Oberfläche: geschliffen

Stärke mm	280 x 207cm	410 x 207cm	560 x 207cm		Fr. / m ²
3	X				7.65
4	X				9.30
5	X				12.10
6	X				14.15
8	X				15.60
10	X				17.90
12	X	X			20.00
16	X	X	X		25.60
19	X	X	X		30.30
22	X	X	X		34.60
25	X	X	X		38.60
30	X	X	X		44.40
40	X		X		60.10

M D F roh FF/ F0

Rohdichte: ca. 630 - 770 kg/m³, je nach Stärke

Verleimung: formaldehydfrei, wie gewachsenes Holz

Oberfläche: geschliffen

Stärke mm	280 x 207cm	410 x 207cm	560 x 207cm		Fr. / m ²
16	x				28.10
19	X				33.30

MITTERBERGER, Holz- & Plattenhandel, Brunnenwiesenstr. 4, 8172 Niederglatt
 Tel: 044/851 50 00, Fax: 044/850 49 48, e-mail: info@mitterberger.ch, www.mitterberger.ch

M D F Grundierfolie weiss Sm

Rohdichte: ca. 630 - 770 kg/m³, je nach Stärke

Verleimung: E1

Oberfläche: Melaminpapier

Stärke mm	280 x 207cm	410 x 207cm	560 x 207cm		Fr. / m ²
8	X				24.40
10	X	X			30.30
12	X	X			32.10
16	X	X	X		35.20
19	X	X	X		39.90
22	X	X	X		45.30
25	X	X	X		49.00
30	X	X	X		56.45
40		X			75.30

M D F FF/ F0 Grundierfolie weiss Sm

Rohdichte: ca. 630 - 770 kg/m³, je nach Stärke

Verleimung: formaldehydfrei, wie gewachsenes Holz

Stärke mm	280 x 207cm	410 x 207cm	560 x 207cm		Fr. / m ²
16	x				38.20
19	x		x		42.90

MITTERBERGER, Holz- & Plattenhandel, Brunnenwiesenstr. 4, 8172 Niederglatt
 Tel: 044/851 50 00, Fax: 044/850 49 48, e-mail: info@mitterberger.ch, www.mitterberger.ch

M D F beschichtet

Rohdichte: ca. 630 - 770 kg/m³, je nach Stärke

Verleimung: E1

Oberfläche: Weiss Sm, Farben nach Kollektion (Aufpreis)

Stärke mm	262 x 207cm	280 x 207cm		Fr. / m ²
8		X		23.50
10	X			29.35
12	X	X		31.00
16	X	X		33.75
19	X	X		38.20
22	X			42.90
25	X	X		46.30
30	X			53.00

Zuschläge Uni Farben

Richtpreise: CHF 2.00/m²

Zuschläge Holzdecor

Richtpreise: CHF 3.50/m²

Mindestmenge anfragen

M D F Form biegebar

Rohdichte: ca. 630 - 770 kg/m³, je nach Stärke

Verleimung: E1

Oberfläche: geschliffen

Ausführung: Platten in Längsrichtung geschlitzt

Stärke mm	280 x 103cm				Fr. / m ²
8					27.50
9.5					28.30

M D F feuchtigkeitsbeständig V100

Rohdichte: ca. 630 - 770 kg/m³, je nach Stärke

Verleimung: E1

Oberfläche: geschliffen

Stärke mm	410 x 185cm	280 x 207cm	560 x 207cm		Fr. / m ²
16	X	X	X		29.90
19	X	X	X		35.55
22	X				41.40

M D F schwarz durchgefärbt

Rohdichte: ca. 630 - 770 kg/m³, je nach Stärke

Verleimung: E1

Oberfläche: geschliffen, Farbdifferenzen müssen toleriert werden

Stärke mm	262 x 207cm	280 x 207cm	410 x 207cm	531 x 210cm	Fr. / m ²
10	X		X		25.50
16	X	X	X	X	39.95
19	X	X	X	X	47.30
25	X	X	X	X	62.55

M D F farbig durchgefärbt

Gelb, **Blau**, **Braun**, **Rot**, **Orange**, **Grün**, Grau

Rohdichte: ca. 630 - 770 kg/m³, je nach Stärke

Verleimung: E1

Oberfläche: geschliffen, Farbdifferenzen müssen toleriert werden

Stärke mm	250 x 185cm	Fr. / m ²		262 x 207cm	Fr. / m ²
Valchromat			Topan, FF		
8	X	23.45			
10				X	36.95
12	X	30.95			
16	X	38.80		X	56.10
19	X	45.75		X	66.40
25	X	59.20		X	87.80

MITTERBERGER, Holz- & Plattenhandel, Brunnenwiesenstr. 4, 8172 Niederglatt
 Tel: 044/851 50 00, Fax: 044/850 49 48, e-mail: info@mitterberger.ch, www.mitterberger.ch

M D F Exterieur wasserfest

Rohdichte: ca. 630 - 770 kg/m³, je nach Stärke

Verleimung: E1

Oberfläche: geschliffen

Stärke mm	274.5 x 152.5cm				Fr. / m ²
-----------	-----------------	--	--	--	----------------------

15	X				44.05
18	X				52.70

M D F Tricoya wasserfest outdoor

Rohdichte: ca. 630 - 770 kg/m³, je nach Stärke

Verleimung: E1

Oberfläche: geschliffen

Garantie 25 Jahre im Boden, 50 Jahre aussen

Stärke mm	244 x 122cm				Fr. / m ²
-----------	-------------	--	--	--	----------------------

15	X				46.05
18	X				54.70

M D F feuerhemmend B1

Rohdichte: ca. 630 - 770 kg/m³, je nach Stärke

Verleimung: B1

Oberfläche: geschliffen

Stärke mm	280 x 207cm	366 x 207cm	560 x 207cm		Fr. / m ²
-----------	-------------	-------------	-------------	--	----------------------

16	x	X			56.90
19	x	X	X		67.45
22	x				77.10

MITTERBERGER, Holz- & Plattenhandel, Brunnenwiesenstr. 4, 8172 Niederglatt
 Tel: 044/851 50 00, Fax: 044/850 49 48, e-mail: info@mitterberger.ch, www.mitterberger.ch

M D F Verlegeplatten E1

Rohdichte: ca. 630 - 770 kg/m³, je nach Stärke

Verleimung: E1

Oberfläche: geschliffen

Ausführung: Nut & Feder (inkl. Feder)

Stärke mm	205 x 67cm	278 x 67cm			Fr. / m ²
16	im 6er Takt	im 3er Takt			34.44
19	im 6er Takt	im 3er Takt			39.15
22	im 6er Takt	im 3er Takt			44.10
25	im 6er Takt	im 3er Takt			47.40
30	im 6er Takt	im 3er Takt			52.55

M D F Tiefziehplatten roh

Für 3D Fronten, Leisten, Profile, Tischbeine etc.

Rohdichte: ca. 790 kg/m³

Verleimung: E1

Oberfläche: geschliffen

Stärke mm	524 x 207cm				Fr. / m ²
16	X				29.80
19	X				35.25
22	X				40.15

MITTERBERGER, Holz- & Plattenhandel, Brunnenwiesenstr. 4, 8172 Niederglatt
Tel: 044/851 50 00, Fax: 044/850 49 48, e-mail: info@mitterberger.ch, www.mitterberger.ch