

INHALTSVERZEICHNIS

Sperrholzplatten Birke	2
Sperrholzplatten Birke	3
Sperrholzplatten Birke	4
Flugzeugsperrholzplatten Birke.....	5
Sperrholzplatten Birke Edelfurniert.....	6
Sperrholzplatten Buche.....	7
Sperrholzplatten Buche.....	8
Sperrholzplatten Okumé / Gabun.....	9
Sperrholzplatten Pappel	10
Sperrholzplatten Ceiba	11
Sperrholzplatten Limba	12
Verpackungssperrholzplatten Föhre / Seekiefer	13
Verpackungssperrholzplatten Föhre / Seekiefer	14
Verpackungssperrholzplatten Föhre / Seekiefer	15
Verpackungssperrholzplatten Fichte Spruce	16
Sperrholzplatten Edelfurniert.....	17
Sperrholzplatten Edelfurniert.....	18
Furnierblätter Lignaflex	19
Sperrholzplatten Filmbeschichtet für Schalungen.....	20
Sperrholzplatten Filmbeschichtet für Fahrzeugbau.....	21
Sperrholzplatten FARBIG Filmbeschichtet	22
Sperrholzplatten Filmbeschichtet zum Lackieren	24
Sperrholzplatten für Haustürdeck.....	25
Biegesperrholzplatten.....	26
Sperrholz - Federn.....	27

MITTERBERGER, Holz- & Plattenhandel, Brunnenwiesenstr. 4, 8172 Niederglatt
Tel: 044/851 50 00, Fax: 044/850 49 48, e-mail: info@mitterberger.ch, www.mitterberger.ch

Sperrholzplatten Birke

Rohdichte: ca. 700 kg/m³, je nach Stärke

Verleimung: AW100/E1

Ausführung: Schäl furnier durchgehend Birke

Qualität: **S/BB**

Stärke mm	250 x 125cm	150 x 300cm		Fr. / m ²
4		X		19.10
6.5		X		21.85
9		X		28.55
12		X		36.50
15		X		40.20
18	X	X		46.40
21		X		53.75
24		X		61.10
27		X		68.55
30		X		75.91
35		X		89.80
40		X		107.10
50		X		152.05



MITTERBERGER, Holz- & Plattenhandel, Brunnenwiesenstr. 4, 8172 Niederglatt
 Tel: 044/851 50 00, Fax: 044/850 49 48, e-mail: info@mitterberger.ch, www.mitterberger.ch

Sperrholzplatten Birke

Rohdichte: ca. 700 kg/m³, je nach Stärke

Verleimung: AW100/E1

Ausführung: Schäl furnier durchgehend Birke

Qualität: **B/BB**

Stärke mm	250 x 125cm	150 x 300cm			Fr. / m ²
-----------	-------------	-------------	--	--	----------------------

9	X				42.20
12	X				52.30
15	X				59.75
18	X				68.80
21	X				79.80
24	X				86.60
27	X				81.90
30	X				90.95

Sperrholzplatten Birke

Rohdichte: ca. 700 kg/m³, je nach Stärke

Verleimung: AW100/E1

Ausführung: Schäl furnier durchgehend Birke

Qualität: **BB/BB**

Stärke mm	125 x 250cm	150 x 300cm	250 x 125cm	Fr. / m ²
4		X		15.85
6.5	X	X	X	22.25
9	X	X	X	29.10
12	X	X	X	36.15
15	X	X	X	41.00
18	X	X	X	47.30
21	X	X	X	54.80
24	X	X		62.30
27	X	X		70.00
30	X	X		77.35
35	X	X		91.50
40	X	X		109.15
50	X	X		154.95

MITTERBERGER, Holz- & Plattenhandel, Brunnenwiesenstr. 4, 8172 Niederglatt
 Tel: 044/851 50 00, Fax: 044/850 49 48, e-mail: info@mitterberger.ch, www.mitterberger.ch

Flugzeugsperrholzplatten Birke

Rohdichte: ca. 700 kg/m³, je nach Stärke

Verleimung: AW100/E1

Ausführung: **Schäl furnier** Mittellage nach Werkswahl

Qualität: **GL II/III**

Stärke mm	155 x 155cm	127 x 127cm	152 x 152cm		Fr. / m ²
0.8	X				29.00
1.0	X				33.10
1.2	X				40.20
1.5	X				31.70
2.0	X				38.90
2.5	X				52.70
3.0	X		X		54.80
4.0	X		X		61.10
5.0	X		X		68.90
6.0	X		X		88.10

Sperrholzplatten Birke Edelfurniert

Rohdichte: ca. 700 kg/m³, je nach Stärke

Verleimung: AW100/E1

Ausführung: **Messerfurnier**

Qualität: A/B

Grösse: 250 x 125 cm

Stärke in mm	Ahorn	Buche	Birke		
15	24.10	80.60	98.00	Fr. / m ²	
18	101.40	88.00	105.50	Fr. / m ²	
21	111.70	98.00	115.30	Fr. / m ²	
24	119.10	105.60	123.40	Fr. / m ²	

Sperrholzplatten Buche

Rohdichte: ca. 700 kg/m³, je nach Stärke

Verleimung: AW100/E1

Ausführung: **Schäl furnier** Mittellage nach Werkswahl

Qualität: I / II

Stärke mm	220 x 125cm	220 x 183cm	250 x 150cm	250 x 170cm	Fr. / m ²
4	X			X	25.60
5	X			X	27.20
6	X			X	31.30
8	X			X	40.30
10	X			X	48.70
12	X			X	55.60

Sperrholzplatten Buche

Rohdichte: ca. 700 kg/m³, je nach Stärke

Verleimung: AW100/E1

Ausführung: **Schäl furnier** Mittellage nach Werkswahl

Qualität: II / III

Stärke mm	220 x 125cm	220 x 183cm	250 x 150cm	250 x 170cm	Fr. / m ²
15	X	X	X	X	25.60
18			X		27.20
19	X	X	X	X	31.30
22	X	X	X	X	40.30
25	X	X	X	X	48.70
30	X	X	X	X	55.60
40	X	X	X	X	53.80
50	X	X	X	X	65.90



MITTERBERGER, Holz- & Plattenhandel, Brunnenwiesenstr. 4, 8172 Niederglatt
Tel: 044/851 50 00, Fax: 044/850 49 48, e-mail: info@mitterberger.ch, www.mitterberger.ch

Sperrholzplatten Okumé / Gabun

Rohdichte: ca. 560 kg/m³, je nach Stärke

Verleimung: AW100/E1

Ausführung: **Schäl furnier** Mittellage nach Werkswahl

Qualität: B/BB - IQ

Stärke mm	250 x 122cm	250 x 170cm	310 x 153cm	310 x 183cm	Fr. / m ²
4	X	X	X	X	16.30
5	X	X	X	X	18.80
6	X	X	X	X	24.30
8	X	X		X	29.00
10	X	X	X	X	32.60
12	X	X		X	40.80
15	X	X	X	X	47.80
18	X	X	X	X	58.90
19	X	X		X	60.20
22	X	X	X	X	66.00
25	X	X		X	79.00
30	X	X	X	X	107.40
40	X	X	X	X	136.10



MITTERBERGER, Holz- & Plattenhandel, Brunnenwiesenstr. 4, 8172 Niederglatt
 Tel: 044/851 50 00, Fax: 044/850 49 48, e-mail: info@mitterberger.ch, www.mitterberger.ch

Sperrholzplatten Pappel

Rohdichte: ca. 430 kg/m³, je nach Stärke

Verleimung: IF 20 /E1

Ausführung: **Schäl furnier** durchgehend Pappel

Qualität: AB/BB

Stärke mm	242 x 122cm	242 x 172cm	222 x 172cm	252 x 185cm	Fr. / m ²
3	X		X	X	12.50
4		X	X	X	14.10
5		X	X	X	17.90
6		X	X	X	21.30
8		X	X	X	24.40
10		X	X	X	29.30
12		X	X	X	34.40
15				X	43.00

Sperrholzplatten Ceiba

Rohdichte: ca. 450 kg/m³, je nach Stärke

Verleimung: IF 20 /E1

Ausführung: **Schäl furnier**

Qualität: B/B

Stärke mm	250 x 170cm	313 x 185cm		Fr. / m ²
4	X			8.10
5	X			9.90
6	X			11.60
8	X	X		15.30
10	X	X		19.10
12	X	X		22.80
15	X	X		27.90
18	X	X		32.20
20		X		36.10
22		X		39.10
25		X		43.50

Sperrholzplatten Limba

Rohdichte: ca. 430 kg/m³, je nach Stärke

Verleimung: IF 20 /E1

Ausführung: **Schäl furnier** durchgehend Pappel

Qualität: AB/BB

Stärke mm	250 x 170cm				Fr. / m ²
3					
4	X				24.50
5	X				26.70
6	X				28.90
8	X				32.95
10	X				37.30
12	X				41.90

Verpackungssperrholzplatten Föhre / Seekiefer

Rohdichte: ca. 600 kg/m³, je nach Stärke

Verleimung: AW100 /E1

Ausführung: Schäl furnier Mittellage nach Werkswahl

Qualität: I/II Batipin

Stärke mm	244 x 122cm	250 x 125cm		Fr. / m ²
7				12.30
9		X		14.10
10		X		16.20
12		X		18.60
15		X		23.00
18		X		27.30
21		X		31.80
24		X		37.50
27		X		42.20
30		X		48.70
40		X		80.60

Verpackungssperrholzplatten Föhre / Seekiefer

Rohdichte: ca. 600 kg/m³, je nach Stärke

Verleimung: AW100 /E1

Ausführung: Schäl furnier Mittellage nach Werkswahl

Qualität: II/III Utipin

Stärke mm	244 x 122cm	250 x 125cm		Fr. / m ²
7				7.50
9		X		9.50
12		X		12.70
15		X		17.60
18		X		20.80
21		X		24.30
24		X		25.20
30		X		32.35

Verpackungssperrholzplatten Föhre / Seekiefer

Rohdichte: ca. 600 kg/m³, je nach Stärke

Verleimung: AW100 /E1

Ausführung: Schäl furnier Mittellage nach Werkswahl

Qualität: III/III

Stärke mm	244 x 122cm	250 x 125cm		Fr. / m ²
7				6.80
9		X		7.50
12		X		10.10
15		X		12.80
21		X		15.20
24		X		19.90
27		X		23.70
30		X		26.30
40		X		35.10
50		X		43.80

Verpackungssperrholzplatten Fichte Spruce

Rohdichte: ca. 520 kg/m³, je nach Stärke

Verleimung: AW100 /E1

Ausführung: Schäl furnier

Qualität: II/III

Stärke mm	250 x 125cm				Fr. / m ²
4	X				10.45
9	X				14.00
12	X				16.50
15	X				19.90
18	X				23.90
21	X				27.90
24	X				31.90
27	X				38.60
30	X				48.50
40	X				65.55

Sperrholzplatten Edelfurniert

Rohdichte: ca. 400 - 720 kg/m³, je nach Stärke

Verleimung: V20/E1

Ausführung: Messer - Echtholz furniert

Oberfläche: A/B roh

Holzart	Stärke in mm	250 x 183cm	Fr. / m ²
Fichte Astrein	4	X	57.60
	5	X	60.20
	6	X	62.70
	8	X	68.70
	10	X	74.40
Fichte astig	4	X	61.10
	5	X	64.20
	6	X	66.80
	8	X	72.60
	10	X	77.60
Kiefer / Föhre	4	X	46.20
	5	X	48.30
	6	X	50.90
	8	X	56.10
	10	X	61.50
Ahorn Euro.	4	X	61.80
	5	X	63.90
	6	X	66.50
	8	X	72.00
	10	X	77.00
Buche ged.	4	X	43.40
	5	X	46.10
	6	X	48.80
	8	X	54.40
	10	X	60.20

MITTERBERGER, Holz- & Plattenhandel, Brunnenwiesenstr. 4, 8172 Niederglatt
 Tel: 044/851 50 00, Fax: 044/850 49 48, e-mail: info@mitterberger.ch, www.mitterberger.ch

Sperrholzplatten Edelfurniert

Rohdichte: ca. 400 - 720 kg/m³, je nach Stärke

Verleimung: V20/E1

Ausführung: Messer - Echtholz furniert

Oberfläche: A/B roh

Holzart	Stärke in mm	250 x 183cm	Fr. / m ²
Eiche Euro.	4	X	53.20
	5	X	55.60
	6	X	58.40
	8	X	64.20
	10	X	69.80
Eiche Ami.	4	X	48.80
	5	X	51.40
	6	X	53.90
	8	X	59.70
	10	X	65.60
Esche	4	X	49.20
	5	X	51.50
	6	X	54.20
	8	X	59.90
	10	X	65.80
Kirschbaum Ami.	4	X	68.30
	5	X	70.90
	6	X	73.50
	8	X	79.40
	10	X	85.00
Nussbaum Ami.	4	X	68.30
	5	X	70.90
	6	X	73.50
	8	X	79.40
	10	X	85.00

MITTERBERGER, Holz- & Plattenhandel, Brunnenwiesenstr. 4, 8172 Niederglatt
 Tel: 044/851 50 00, Fax: 044/850 49 48, e-mail: info@mitterberger.ch, www.mitterberger.ch

Furnierblätter Lignaflex

Rohdichte: ca. 400 - 720 kg/m³, je nach Material

Verleimung: IF 20/E1

Ausführung: Echtholz furnier gefügt zu ganzen Platten

Oberfläche: A/B roh

Holzart	Stärke in mm	216 x 106cm	275 x 125cm	Fr. / m ²
Fichte Astrein	0.7	X	X	42.00
Lärche	0.7		X	53.90
Ahorn Euro.	0.7	X	X	52.50
Ahorn Can.	0.7		X	46.00
Birke gemessert	0.7		X	51.00
Buche ged.	0.7	X	X	38.20
Buche unged.	0.7		X	42.40
Eiche Euro	0.7	X	X	45.40
Esche	0.7		X	40.40
Kirschbaum Euro.	0.7		X	64.20
Kirschbaum Ami.	0.7		X	48.10
Nussbaum Ami.	0.7		X	48.10
Mahagoni/Sapelli	0.7		X	35.90
Wenge	0.7		X	77.70
Gegenzug	0.7		X	29.80
Verpackungskarton / Lieferung				5.00

Sperrholzplatten Filmbeschichtet für Schalungen

Rohdichte: ca. 700 kg/m³, je nach Stärke

Verleimung: AW100/E1

Ausführung: Birke Schäl furnier Phenolfilmbeschichtet

Oberfläche: Film / Film ca. 120gr. / m²

Stärke mm	125 x 250cm	150 x 300cm		Fr. / m ²
4	X			22.60
6.5	X	X		23.80
9	X	X		26.70
12	X	X		31.60
15	X	X		36.90
18	X	X		41.40
21	X	X		47.70
24	X	X		55.70
27	X	X		62.50
30				70.40

Sperrholzplatten Filmbeschichtet für Fahrzeugbau

Rohdichte: ca. 700 kg/m³, je nach Stärke

Verleimung: AW100/E1

Ausführung: Birke Schäl furnier Phenolfilmbeschichtet

Oberfläche: Sieb / Film ca. 120gr. / m²

Stärke mm	125 x 250cm	150 x 250cm	150 x 300cm	540 x 240cm	Fr. / m ²
9	X	X	X		31.40
12	X	X	X		34.20
15	X	X	X		39.60
18	X	X	X		44.00
21	X	X	X		50.30
24	X	X	X		56.60
27	X	X	X		63.50
30	X	X	X		69.20



Sperrholzplatten FARBIG Filmbeschichtet

Rohdichte: ca. 700 kg/m³, je nach Stärke

Verleimung: AW100/E1

Ausführung: Birke Schäl furnier beschichtet/ lackiert

Oberfläche: vergütet ca. 120gr. / m² farbig

Farbe	Stärke in mm	150 x 300cm	125 x 250cm	Fr. / m ²
Gelb	9	X	X	58.40
	12		X	69.90
	15		X	79.60
	18	X	X	89.40
Grün	6.5		X	
	9	X	X	58.40
	12		X	69.90
	15		X	79.60
Rot	18	X	X	89.40
	6.5		X	
	9	X	X	58.40
	12		X	69.90
Hellbraun	15		X	79.60
	18	X	X	89.40
	6.5		X	
	9	X	X	58.40
Schwarz	12		X	69.90
	15		X	79.60
	18	X	X	89.40
	6.5		X	
Weiss	9	X	X	58.40
	12		X	69.90
	15		X	79.60
	18	X	X	89.40
	6.5		X	
	9	X	X	80.60
	15		X	96.80
	18	X	X	106.80

MITTERBERGER, Holz- & Plattenhandel, Brunnenwiesenstr. 4, 8172 Niederglatt
 Tel: 044/851 50 00, Fax: 044/850 49 48, e-mail: info@mitterberger.ch, www.mitterberger.ch




Orange ca. RAL
2008



Rot ca. RAL 3020



Pink ca. RAL 4003



Blau ca. RAL 5012



Mintgrün ca. RAL
Design D8 120
7070



Steingrau RAL ca. 7030



Verkehrsgelb ca.
RAL 1023



Rotviolette ca. RAL
4002



Signalweiss ca. RAL
9003

Sperrholzplatten Filmbeschichtet zum Lackieren

Rohdichte: ca. 700 kg/m³, je nach Stärke

Verleimung: AW100/E1

Ausführung: Birke Schäl furnier Phenolfilmbeschichtet

Oberfläche: Film / Film ca. 120gr. / m² farbig

Farbe	Stärke in mm	150 x 300cm	150 x 250cm	Fr. / m ²
Transparent	9	X		45.90
	15	X		63.10
	18	X		72.10
Grundierfolie	12		X	54.80

Sperrholzplatten für Haustürdeck

Rohdichte: ca. 700 kg/m³, je nach Stärke

Verleimung: AW100/E1

Ausführung: mit Alumittellage

Qualität: zum Streichen

Holzart	Stärke mm	115 x 230cm	230 x 115cm	Fr. / m ²
Ceiba BB/BB z. furnieren	8	X		0.00
Föhre A/C	9.5		X	0.00

Biegesperrholzplatten

Rohdichte: ca. 390 kg/m³, je nach Stärke

Verleimung: IF 20 /E1

Ausführung: **Schäl furnier** Fromage / Mittellage Okumé

Qualität: B

Stärke mm	125 x 250cm	250 x 125cm	Biegeradius	Fr. / m ²
5	X	X	ca. 100mm	26.25
7	X	X	ca. 130mm	30.90
9	X	X	ca. 150mm	40.30
16	X	X	ca. 420mm	69.30



MITTERBERGER, Holz- & Plattenhandel, Brunnenwiesenstr. 4, 8172 Niederglatt
Tel: 044/851 50 00, Fax: 044/850 49 48, e-mail: info@mitterberger.ch, www.mitterberger.ch

Sperrholz - Federn

Format: ca. 4 x 19mm
Verleimung: IF 20 /E1
Ausführung: Kanten gebrochen
Oberfläche: roh

Stärke mm	220cm	255cm			Fr. / m2
4	X	X			0.60

